




Hřebíky stavební
Hřebíky se zapuštěnou hlavou (mřížkovou)
Hřebíky šroubové a konvexní
Hřebíky stavební kroucené
Hřebíky kolářské
Hřebíky pro strojní sbíjení
Hřebíky do rohovníků
Hřebíky hákové
Hřebíky do krytiny (lepenkové)
Hřebíky se zapuštěnou hlavou
Hřebíky čalounické
Hřebíky zámečnické
Hřebíky hliníkové
Hřebíky Cu speciální
Hřebíky nastřelovací



Po vzájemné dohodě je možné vyrobit i hřebíky jiných rozměrů než je uvedeno, nebo dohodnout povrchové úpravy (zinkování chemické, blinírování, chromování, kadmiování) stavebních hřebíků.

Součástí prvních dodávek jsou i kopie certifikátů a Prohlášení o shodě.

Dodací lhůty

- ze skladových zásob u běžných rozměrů možnost dodávky **IHNED** po obdržení objednávky (do 3.000 kg)
- velkoobjemové dodávky (nad 3.000 kg) a atypické dodávky dle dohody

Balení

- v papírových krabicích sypané 1 – 5 kg (délka hřebíků 16 – 40 mm)
- v papírových krabicích rovnané 5 kg (délka hřebíků 50 – 300 mm)
- v papírových krabicích sypané 10 – 25 kg

Označení papírových krabic samolepicí etiketou včetně čárového kódu – příklad:



- v kovových vratných paletách sypané volně – množství v paletě 250 kg (paleta výměnou nebo zálohově)
- v kovových vratných paletách sypané volně – množství v paletě 500 kg (paleta výměnou nebo zálohově)
- přepravní paleta (EURO) dřevěná, množství na paletě dle druhu 540 – 750 kg (možnost výměny palety při odběru)
- balení do fólie na přepravní paletu – cena dle aktuálních nákladů

Doprava

- vlastní
 - sběrná služba
 - zásilkový prodej do 15 kg
 - dle dohody
- Náklady na dopravu hradí odběratel

Množstevní slevy

- dle dodatku v aktuálním ceníku

Platební podmínky

- platba v hotovosti
- platba na předfakturu
- platba na fakturu

Těšíme se na spolupráci

Zdeněk CHLUPÁČ
majitel



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ06585523

HŘEBÍKY STAVEBNÍ

MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do latí, pro drobné konstrukce
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 4, a 5 kg - sypané
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2810 - hladká hlava
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, leštěné

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
1,4 x 16 mm	4.700 ks
1,4 x 20 mm	3.700 ks
1,4 x 25 mm	3.000 ks
1,6 x 32 mm	1.900 ks
1,6 x 36 mm	1.700 ks



HŘEBÍKY STAVEBNÍ SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU (mřížkovou)

MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, hřebíky jsou elektromagneticky srovnány od délky 50 – 120 mm, ostatní rovnané mechanicky. Balení po 3, 4, a 5 kg Volně sypané v kovových paletách 250 a 500 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2825
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
1,8 x 40 mm	1.200 ks	4,0 x 120 mm	85 ks
2,5 x 50 mm	630 ks	4,5 x 130 mm	58 ks
2,5 x 56 mm	550 ks	4,5 x 140 mm	53 ks
2,5 x 63 mm	350 ks	5,6 x 150 mm	35 ks
2,8 x 63 mm	320 ks	6,3 x 160 mm	25 ks
3,1 x 70 mm	225 ks	6,3 x 180 mm	22 ks
3,1 x 80 mm	200 ks	7,1 x 200 mm	16 ks
3,1 x 90 mm	180 ks	7,1 x 220 mm	15 ks
3,5 x 90 mm	140 ks	7,1 x 230 mm	14 ks
4,0 x 90 mm	105 ks	7,6 x 250 mm	10 ks
4,0 x 100 mm	100 ks	8,8 x 280 mm	8 ks
4,0 x 110 mm	90 ks	8,8 x 300 mm	6 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz


http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY ŠROUBOVÉ A KONVEXNÍ

MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí, pro výrobu dřevěných palet
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 4, a 5 kg. Magneticky rovnané, volně sypané
PROVEDENÍ:	Stavební, pro strojní sbíjení – špička čtyřhranná, dlátová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,8 x 40 mm	370 ks	4,0 x 40 mm	270 ks
2,8 x 60 mm	330 ks	4,0 x 60 mm	165 ks
2,8 x 70 mm	310 ks	4,0 x 70 mm	140 ks
3,1 x 40 mm	340 ks	4,0 x 80 mm	125 ks
3,1 x 60 mm	270 ks	4,0 x 90 mm	110 ks
3,1 x 70 mm	230 ks		
3,1 x 80 mm	200 ks		

Šroubové hřebíky
Konvexní hřebíky
Čtyřhranná i dlátová špička



HŘEBÍKY STAVEBNÍ KROUCENÉ

MATERIÁL:	Hřebíkový drát čtvercový s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 4, a 5 kg – elektromagneticky srovnány Volně sypané v kovových paletách 250 a 500 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2825
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,8 x 40 mm	445 ks	3,5 x 40 mm	255 ks
2,8 x 50 mm	360 ks	3,5 x 50 mm	210 ks
2,8 x 60 mm	290 ks	3,5 x 60 mm	174 ks
2,8 x 70 mm	240 ks	3,5 x 70 mm	145 ks
2,8 x 80 mm	210 ks	3,5 x 80 mm	130 ks
2,8 x 90 mm	185 ks	3,5 x 90 mm	112 ks
		3,5 x 100 mm	105 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ06585523

HŘEBÍKY KOLÁŘSKÉ

MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, pro truhláře, pro dřevovýrobu
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 4, a 5 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2820
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, zinkování od průměru 2,5 mm

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
1,4 x 20 mm	3.800 ks	2,2 x 50 mm	630 ks
1,4 x 25 mm	3.400 ks	2,5 x 50 mm	500 ks
1,4 x 30 mm	2.100 ks	2,5 x 56 mm	450 ks
1,6 x 32 mm	1.900 ks	2,5 x 63 mm	380 ks
1,6 x 36 mm	1.700 ks	2,8 x 70 mm	290 ks
1,8 x 40 mm	1.150 ks	2,8 x 80 mm	245 ks
1,8 x 50 mm	1.500 ks	2,8 x 90 mm	230 ks



HŘEBÍKY PRO STROJNÍ SBÍJENÍ

MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí
BALENÍ:	Volně sypané v kovových bednách 250 a 500 kg nebo do vlastních beden v libovolném množství, dle požadavku 5 kg el. rovnané. Recyklovaný papírový obal
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2820
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,5 x 40 mm	720 ks	2,8 x 80 mm	230 ks
2,5 x 50 mm	640 ks	3,1 x 70 mm	225 ks
2,5 x 45 mm	560 ks	3,1 x 80 mm	205 ks
2,5 x 63 mm	350 ks	3,1 x 90 mm	170 ks
2,8 x 63 mm	325 ks	4,0 x 90 mm	110 ks
2,8 x 70 mm	255 ks		



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY DO ROHOVNÍKŮ



MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 5 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2827
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,5 x 32 mm	706 ks	2,8 x 36 mm	635 ks

HŘEBÍKY HÁKOVÉ



MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, k upevnění žlabových háků
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 5 kg
PROVEDENÍ:	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
4,0 x 60 mm	163 ks	5,6 x 60 mm	84 ks
4,0 x 80 mm	115 ks	5,6 x 80 mm	63 ks

HŘEBÍKY DO KRYTINY (lepenkové)



MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, k upevnění střešních krytin a lepenky
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 4 a 5 kg
PROVEDENÍ:	Podle ČSN 02 2812
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,5 x 20 mm	1.090 ks	2,8 x 20 mm	740 ks
2,5 x 25 mm	870 ks	2,8 x 25 mm	670 ks
2,5 x 32 mm	695 ks	2,8 x 32 mm	580 ks
parapetní Zn 2,5 x 20 mm	1.090 ks	2,8 x 36 mm	530 ks
parapetní Zn 2,5 x 25 mm	870 ks	2,8 x 40 mm	485 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU



MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, pro truhláře, pro dřevovýrobu
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 5 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2830
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,5 x 25 mm	900 ks	2,5 x 32 mm	730 ks

HŘEBÍKY ČALOUNICKÉ



MATERIÁL:	Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 5 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2841 – plochá nebo čochovitá hlava
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
1,4 x 10 mm	4.600 ks	1,6 x 16 mm	3.300 ks
1,6 x 12 mm	4.100 ks	1,8 x 20 mm	2.500 ks
1,6 x 14 mm	3.700 ks	1,8 x 25 mm	1.900 ks

HŘEBÍKY ZÁMEČNICKÉ



MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11343
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 5 kg
PROVEDENÍ:	ČSN 02 2840
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
1,4 x 16 mm	5.200 ks	1,8 x 32 mm	1.600 ks
1,6 x 20 mm	3.200 ks	2,5 x 36 mm	730 ks
1,6 x 25 mm	2.550 ks	2,5 x 40 mm	650 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY HLINÍKOVÉ

- MATERIÁL:** AlMg5 drát kruhového průměru s holým povrchem
POUŽITÍ: Ve stavebnictví k připevňování hliníkových střešních krytin, lepenky a pro zvýšení životnosti
BALENÍ: Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3 a 5 kg
PROVEDENÍ: Lepenkový, stavební, do krytiny s PVC-P podložkou

Al hřebíky šroubové s návlečnou PVC-P podložkou



Al hřebíky šroubové bez PVC-P podložky



Al hřebíky s plochou hlavou



Al hřebíky s návlečnou PVC-P podložkou



Al hřebíky do krytiny – do dl. 40 mm



ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
lepenkové 3,1 x 20 mm	2.300 ks	3,1 x 55 mm	840 ks
lepenkové 3,1 x 25 mm	1.800 ks	3,1 x 55 mm	s PVC-P 800 ks
lepenkové 3,1 x 28 mm	1.650 ks	3,1 x 55 mm	kroucený 840 ks
lepenkové 3,1 x 32 mm	1.450 ks	3,1 x 55 mm	kroucený s PVC-P 800 ks
lepenkové 3,1 x 36 mm	1.220 ks	3,1 x 75 mm	620 ks
		3,1 x 75 mm	s PVC-P 600 ks
parapetní 2,5 x 20 mm	3.570 ks	3,1 x 75 mm	kroucený 620 ks
parapetní 2,5 x 25 mm	2.940 ks	3,1 x 75 mm	kroucený s PVC-P 600 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
 Příkrý 22, 51301, Semily
 Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
 fax. 420 – 481 623 203
 e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
 IČO: 06585523
 DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY Cu SPECIÁLNÍ

- MATERIÁL:** Cu drát kruhového průměru s holým povrchem o průměru 3,1 mm
- POUŽITÍ:** Ve stavebnictví k připevňování měděných střešních krytin, lepenky, k připevnění měděného plechu a pro zvýšenou životnost
- BALENÍ:** Recyklovatelné papírové obaly, balení po 1 a 1,5 kg
- PROVEDENÍ:**

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
lepenkové 3,1 x 20 mm	640 ks	3,1 x 55 mm	255 ks hladký
lepenkové 3,1 x 25 mm	530 ks	3,1 x 55 mm	255 ks kroucený
lepenkové 3,1 x 32 mm	440 ks	3,1 x 55 mm	245 ks s PVC-P
lepenkové 3,1 x 36 mm	380 ks	3,1 x 55 mm	245 ks kroucený s PVC-P
lepenkové 3,1 x 40 mm	320 ks		
lepenkové 3,1 x 45 mm	250 ks	stavební 3,1 x 55 mm	255 ks
		stavební 3,1 x 70 mm	
		stavební 3,1 x 80 mm	
parapetní 2,5 x 20 mm	1.080 ks	hákové hř. 4,5 x 60 mm	145 ks
parapetní 2,5 x 25 mm	860 ks	hákové hř. 4,5 x 80 mm	75 ks



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ 06585523

HŘEBÍKY DO KRYTIN (lepenkové) S VELKOU HLAVOU









MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. Jakost 11300
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví k přibíjení střešních krytin a lepenky
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 4 kg
PROVEDENÍ:	Průměr hlavy ČSN 02 2813 (min. 10 mm)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované

ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ V KG
2,5 x 16 mm	1009 ks	2,8 x 25 mm	630 ks
2,5 x 20 mm	820 ks	2,8 x 32 mm	530 ks
2,5 x 25 mm	750 ks	2,8 x 36 mm	495 ks
2,5 x 28 mm	700 ks	2,8 x 40 mm	427 ks
2,5 x 32 mm	640 ks	2,8 x 50 mm	354 ks
2,5 x 36 mm	590 ks		
2,5 x 40 mm	520 ks		

HŘEBÍKY SPECIÁLNÍ A ATYPICKÉ

MATERIÁL:	Dle požadavku
POUŽITÍ:	Všude tam, kde se jedná o speciální požadavek, parametry a užití na straně odběratele
BALENÍ:	Do kartonáže, volně, nebo dle speciálních požadavků odběratele
PROVEDENÍ:	Dle vzorků, výkresové dokumentace, nebo osobní konzultace zadavatele s výrobou
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Dle požadavku (bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované)

DRUH	ROZMĚRY	
Hřebík bez hlavy – trn	2,5 x 25 mm	
Hřebík bez hlavy – trn	3,1 x 25 mm	
Hřebík bez hlavy – trn	3,1 x 32 mm	
Hřebík bez špičky	1,2 x 30 mm	
Hřebík šroubový + PVC-P Fe/ZN	3,1 x 55 mm	
Hřebík kroucený s dlátovou špičkou	3,5 x 70 mm	



Zdeněk Chlupáč CHALCO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika


tel. 420 – 481 623 536
fax. 420 – 481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ06585523

HŘEBÍKY NASTŘELOVACÍ

MATERIÁL:	Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 4 kg
PROVEDENÍ:	Kalené
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Zinková

ROZMĚR	BALENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
3,8 x 23 mm	balení 1.000 ks (3,3 kg)	3,8 x 52 mm	balení 500 ks (2,9 kg)
3,8 x 32 mm	balení 1.000 ks (4 kg)	3,8 x 57 mm	balení 500 ks (3,1 kg)
3,8 x 37 mm	balení 1.000 ks (4,3 kg)	3,8 x 64 mm	balení 400 ks (cca 2,6 kg)
3,8 x 42 mm	balení 500 ks (2,4 kg)	3,8 x 68 mm	balení 400 ks (cca 2,8 kg)
		3,8 x 72 mm	balení 400 ks (cca 3 kg)



Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.
Příkrý 22, 51301, Semily
Česká Republika

tel. 420-481 623 536
fax. 420-481 623 203
e-mail: chalko@chalko.cz

http: www.chalko.cz
IČO: 06585523
DIČ: CZ06585523