



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 20

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Hřebík**

2. Typ, série, sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:  
**Hladký, průměr 8,0 mm**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Výše uvedený výrobek slouží ve stavebnictví jako spojovací materiál pro nosné dřevěné výrobky. Tímto výrobkem se spojují konstrukce, například tohoto druhu: bednění, obložení lešení, uchycení střešních krytin, uchycení žlabových nosníků, a podobně.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa

Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.,

Příkrý 22

513 01

Semily

IČO: 06585523

DIČ: CZ06585523

Firma Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o., je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40505.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku

Určení typu výrobku na základě zkoušky typu bylo provedeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR).

V návaznosti na harmonizovanou normu EN14592:2008+A1:2012 příloha ZA tabulka ZA.2 se na níže uvedený výrobek vztahuje **Systém 3** ze seznamu systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností uvedených v příloze V CPR.

6. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že provedl určení typu předmětného výrobku v souladu s požadavkem čl. 1.4 Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

Certifikát č.

CPR-J-01241-21

ze dne: 27.7.2021

Protokol o zkoušce č.

30-15531/JP

ze dne: 23.7.2021

Protokol o posouzení vlastností staveb. výrobku

1015-CPR-30-15531/JZ

ze dne: 26.7.2021

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Výrobek	Charakteristický moment na mezi kluzu $M_y, k [Nmm]$	Charakteristický parametr vytažení kolmo k vláknům $f_{ax}, k [Nmm^2]$	Charakteristický parametr vytažení ve směru vláken $f_{ax}, k [Nmm^2]$	Charakteristický parametr protažení hlavy $f_{head}, k [Nmm^2]$	Charakteristická únosnost v tahu $f_{tens}, k [kN]$
Ocelové hřebíky Ø 8,0mm	51315	2,86	2,10	22,27	23,60
Charakteristická hustota dřeva $\rho_k (kg/m^3)$	-	350		350	-
Trvanlivost (tj. ochrana proti korozi)	bez povrchové úpravy (třída provozu 1 a 2 dle EN 1995-1-1)				

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Zdeněk Chlupáč ml. vedoucí řízení jakosti  
 .....  
 (jméno a funkce)

v Příkrém 28.7.2021  
 .....  
 (místo a datum vydání)

-1-  Zdeněk Chlupáč  
 CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o.  
 PŘÍKRÝ 22, 513 01 SEMILY  
 DIČ: CZ06585523  
  
 .....  
 (podpis)